

LOT N°5 Matériel de pipetage et accessoires associés

BORDEREAU DE PRIX
(A RETOURNER AVEC L'ACTE D'ENGAGEMENT)

Compléter le tableau

(1) IDENTIFICATION
DU FOURNISSEUR

--

(2) PROPOSITION DE PRIX

CODE	DESIGNATION	QTE	PU HT (EN EURO)	MONTANT TOTAL HT (EN EURO)	MONTANT TOTAL TTC (EN EURO)
LOT5-PIP1	Pipette automatique multicanaux	2			
LOT5-PIP2	Portoir portique pour pipettes automatiques	33			
LOT5-PIP3	Dispositif de pipetage avec filtre hydrophobe	48			

LE PRESIDENT

L'ENTREPRISE

LOT5-PIP1

DESIGNATION : PIPETTE AUTO MATIQUE MULTICANAUX

PRIX :

DESCRIPTIF

Pipette automatique multicanal à pointe éjectable
Nombre de canaux : 8 canaux
Volume variable : volume 30µl - 300 µl
Utilisation avec filtre de protection
Entretien, contrôle, calibrage et réparation facile par l'utilisateur (sans formation payante ; catalogue de pièces détachées) ; Entièrement autoclavable ou stérilisable par voie chimique

REMARQUES :

LOT5-PIP2

DESIGNATION : PORTOIR PORTIQUE POUR PIPETTE AUTOMATIQUE

PRIX :

DESCRIPTIF

Portoir portique linéaire double face universel acceptant tous les modèles de pipettes automatiques
Capacité 10 à 13 micropipettes sur deux faces.
Bonne résistance aux UV.
Stérilisable aux UV.
Lxhxp = 310x275x165mm. environ

REMARQUES :

LOT2-PIP3

DESIGNATION : DISPOSITIF DE PIPETAGE

PRIX :

DESCRIPTIF

Dispositif de pipetage de type pipeteur pour toutes pipettes jaugées ou graduées en verre ou en plastique de 1 à 100 ml .

Pipeteur présentant un soufflet d'aspiration et un levier de réglage ajustant remplissage, position du ménisque et vitesse d'écoulement .
Présence d'un bouton de purge.

Présence dans le pipeteur d'un système de valves sensibles remplaçables permettant un contrôle précis des faibles volumes. Qualité de pipetage compatible avec des pipettes de classe A.

Adaptation à l'intérieur du pipeteur , d'un filtre détachable autoclavable à membrane hydrophobe de porosité 3 μm et de diamètre 3 cm.

Pipeteur résistant à des autoclavages répétés à 121°C.

Fourniture d'au moins un filtre de 3 μm avec chaque pipeteur.

REMARQUES :